

PRIKAZ ZAHTJEVA U ODNOSU NA KATEGORIJU OBNOVE

KATEGORIJA ZAHTJEVI	KRUŽNA OBNOVA	INTEGRALNA ENERGETSKA OBNOVA	DUBINSKA OBNOVA	SVEOBUHVATNA OBNOVA
PREDMET PROJEKTOG PRIJEDLOGA	energetska funkcionalna cjelina (ETC) kao cjelovita zgrada, dio cjelovite zgrade (ako je zaseban volumen), kompleks zgrada ili dio kompleksa zgrada. - dozvoljena je prenamjena dijela prostora iz negrijanog u grijani. Mora biti obuhvaćen ETC-om i sufinancira se. - dozvoljena dogradnja. Ne smije biti obuhvaćena ETC-om i ne sufinancira se. - nije dozvoljena nadogradnja.			
STATUS OBNOVE PRIJE PRIJAVE NA POZIV	obnova može započeti prije prijave na poziv, ali ne smije biti završena			
VLASNIŠTVO ZGRADE	100% javni sektor			
PRAVNI STATUS ZGRADE	zgrada mora biti postojeća			
KORIŠTENJE ZGRADE	zgrada se ne koristi minimalno 2 godine. Društvena djelatnost obavljat će se nakon obnove na najmanje 80% ukupne korisne površine	društvena djelatnost obavlja se na najmanje 80% ukupne korisne površine u trenutku prijave na Poziv		
OŠTEĆENJA OD POTRESA	zgrada može imati oštećenja. Mora se obnoviti sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije	zgrada mora biti neoštećena u potresu ili obnovljena ako je imala oštećenja od potresa	zgrada mora biti neoštećena u potresu. Ako je bila oštećena mogla je imati samo nekonstrukcijska oštećenja koja su sanirana	
DRUGA OŠTEĆENJA	zgrada može imati oštećenja koja se moraju sanirati uz energetska/kružna obnovu.			
% SUFINANCIRANJA ZA RADOVE	80%	60%	80%	80%
MINIMALNE UŠTEDE ENERGIJE	50% $Q_{H,nd}$ i 30% E_{prim} ili 30% E_{prim} za kulturno dobro	50% $Q_{H,nd}$ i 30% E_{prim} ili 30% E_{prim} za kulturno dobro	50% $Q_{H,nd}$ i 50% E_{prim}	50% $Q_{H,nd}$ i 30% E_{prim} ili 30% E_{prim} za kulturno dobro
CO ₂	obnova mora rezultirati smanjenjem emisije CO ₂ u odnosu na stanje prije obnove			
MINIMALNE MJERE	- mjere kružne obnove - mjere energetske učinkovitosti - povećanje sigurnosti u slučaju požara* - pristupačnost	- ovojnica - pristupačnost	- ovojnica - tehnički sustavi - pristupačnost	- ovojnica - povećanje potresne otpornosti za najmanje 10% - povećanje sigurnosti u slučaju požara - pristupačnost

PRISTUPAČNOST OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI	svi obvezni elementi pristupačnosti sukladno tehničkom propisu ili pravilniku	mjere koje se provode trebaju biti projektirane u skladu s tehničkim propisom ili pravilnikom	
PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA	glavni projekt ili projekt obnove s ostalom projektnom dokumentacijom. Detaljno definirano u općem kriteriju prihvatljivosti br. 13 Uputa		
ENERGETSKI CERTIFIKAT PRIJE OBNOVE	nije potrebno priložiti uz projektnu prijavu	obvezno se prilaže uz projektnu prijavu	
DNSH	projekt mora biti usklađen s DNSH načelom		
KLIMATSKO POTVRĐIVANJE	ulaganja moraju biti otporna na klimatske promjene. Potrebno izraditi procjenu otpornosti na klimatske promjene		
STRUČNI NADZOR	obavezno osigurati		
AKT ZA GRAĐENJE, ODOBRENJA, SUGLASNOSTI, POSEBNI UVJETI GRAĐENJA, POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA/PROJEKTA OBNOVE	ako je njihovo ishodenje propisano Zakonom o gradnji i posebnim propisima. Potrebno je dostaviti pravomoćnu građevinsku dozvolu ili zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole ako ista nije ishodenja do trenutka podnošenja projektnog prijedloga.		
ISGE	zgrada mora biti uvedena u ISGE		
AKTIVNOSTI PRIHVATLJIVE ZA SUFINANCIRANJE	sve aktivnosti iz naslova 4.1 Uputa osim I.1	sve aktivnosti iz naslova 4.1 Uputa osim mjera kružne obnove i mjera povećanja potresne otpornosti	sve aktivnosti iz naslova 4.1 Uputa osim mjera kružne obnove

* u slučaju kružne obnove mjerama zaštite od požara treba se ispuniti temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara